## 杭州二级建造师合格标准

发布日期: 2025-09-24

关于涵洞两侧回填施工中的做法,错误的是□□□A□涵洞两侧同时回填,两侧对称进行,高差不大于300mmB□填方中使用渣土、工业废渣等,需经过试验确认可靠C□在涵洞靠近防水层部位可填含有少量碎石的细粒土D□现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土在混凝土强度达到设计强度70%后进行答案□C解析:本题考查的是管涵施工技术。《城镇道路工程施工与质量验收规范□CJJ1-2008□6.3.12条规定,填方中使用房渣土、工业废渣等需经过试验,确认可靠并经建设单位、设计单位同意后方可使用。6.6.3条规定,现浇钢筋混凝土涵洞,其胸腔回填土宜在混凝土强度达到设计强度的70%后进行,顶板以上填土应在达到设计强度后进行。对有防水层的涵洞靠防水层的部位应回填细粒土,填土中不得含有碎石、碎砖及大于10cm的硬块。

在基坑放坡开挖时,下列做法错误的是□□□A□坡面设置土钉B□坡顶1.5m范围内堆放应急土袋C□坡面挂网喷射混凝土D□土工织物覆盖坡面答案□B解析:本题考查的是基(槽)坑边坡保护。严格禁止在基坑边坡坡顶1□2m范围堆放材料、土方和其他重物以及停置或行驶较大的施工机械。

二级建造师考试如何复习比较好? 杭州二级建造师合格标准

企业采用设备经营租赁方案时,其租赁费用主要包括[[[]]A[]经营成本B[]租赁保证金C[]担保费D[]所得税E[]租金答案[]BCE解析:采用设备经营租赁的方案,其现金的流出一般包括:租赁费用、经营成本、营业税金及附加、所得税。其中,租赁费用主要包括:租赁保证金、租金以及担保费。

关于应收账款,下列表述正确的有[][]A[]如果应收账款赊销的盈利前景不好,应当放宽信用条件B[]如果应收账款赊销的盈利前景良好,应当放宽信用条件C[]当应收账款所增加的盈利大于增加的成本时,应当实施应收账款赊销D[]当应收账款所增加的盈利小于增加的成本时,应当实施应收账款赊销E[]实施应收账款赊销的主要原因是为了扩大销售,增强竞争力答案[]BCE解析:企业发生应收账款的主要原因是扩大销售,增强竞争力,那么其管理的目标就是求得利润。应收账款是企业的一项资金投放,是为了扩大销售和盈利而进行的投资。而投资肯定要发生成本,这就需要在应收账款信用政策所增加的盈利和这种政策的成本之间作出权衡。只有当应收账款所增加的盈利

超过所增加的成本时,才应当实施应收账款赊销;如果应收账款赊销有着良好的盈利前景,就应当放宽信用条件增加赊销量。

杭州二级建造师合格标准刷题菌APP可以用来复习二级建造师证考试刷题吗?

企业所属各施工单位为组织和管理施工活动而发生的管理人员工资及福利费应计人[][]A]管理费用B[期间费用C]直接费用D[间接费用答案[]D解析:本题考核的是间接费用的含义。间接费用是企业下属的施工单位或生产单位为组织和管理施工生产活动所发生的费用。

施工企业销售自行加工的商品混凝土取得的收入属于[][]A]施工合同收入B]产品销售收入C]提供机械作业收入D]让渡资产使用权收入答案[]B解析:本题考核的是收入分类。按收入的性质,企业的收入可以分为建造(施工)合同收入、销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入等。销售商品收入是指企业通过销售产品或商品而取得的收入。建筑业企业销售商品主要包括产品销售和材料销售两大类。产品销售主要有自行加工的碎石、商品混凝土、各种门窗制品等;材料销售主要有原紂料、低值易耗品、周转材料、包装物等。选项A属于建造(施工)合同收入;选项C属于提供劳务收入。

关于燃气管道穿越构筑物的套管,其安装要求的说法,正确的是□□A□套管与管道之间的空隙应采用高标号水泥砂浆填充B□防水套管在构筑物混凝土浇筑后尽快安装C□穿过结构的套管应与结构两端平齐D□穿过楼板的套管应高出板面50mm答案□D解析:套管安装要求:(1)管道穿越建(构)筑物的墙板处应按设计要求安装套管,穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚20mm□穿过楼板的套管应高出板面50mm□□2□套管与管道之间的空隙应采用柔性材料填充。(3)防水套管应按设计要求制作,并应在建(构)筑物砌筑或浇筑混凝土之前安装就位,套管缝隙应按设计要求进行填充。

下列用于变形观测的光学仪器是[][]A[]全站仪B[倾斜仪C[]千分表D[]轴力计答案[]A解析:通常用于变形观测的光学仪器有:精密电子水准仪、静力水准仪、全站仪;机械式仪表常用的有倾斜仪、千分表、轴力计等;电测式传感器可分为电阻式、电感式、差动式和钢弦式。

一级建造师考试题目多吗?

关于沉井刃脚垫木的说法,正确的有□□□A□应使刃脚底面在同一水平面上,并符合设计起沉标高要求B□平面布置要均匀对称C□每根垫木的长度中心应与刃脚地面中心线重合D□定位垫木的布置应使沉井有对称的着力点E□抽除垫木应按顺序依次进行答案□ABCD解析:本题考查的是沉井准备工作。垫木铺设应使刃脚底面在同一水平面上,并符合设计起沉高程的要求;平面布置要均匀对称,每根垫木的长度中心应与刃脚底面中心线重合,定位垫木的布置应使沉井有对称的着力点。

关于建、构筑物内部燃气管道安装,说法正确的有[][]A[]不得穿过配电室、变电室、电缆沟B[]敷设在有腐蚀性介质的房间内必须采取防腐设施C[]穿过地下室时必须采取焊接连接D[]在有车通行的地方,敷设高度不应小于3.5mE[]当使用铜管时应采用承插式硬钎焊连接答案[]ABCE解析:本题考查的是室内燃气管道安装。选项D[]正确的说法应为"在有车通行的地方,敷设高度不应小于4.5m"[

刷题菌APP里有一级建造师证考试模拟题下载吗? 杭州二级建造师合格标准

刷题菌里有新版的一级建造师证考试试题练习吗? 杭州二级建造师合格标准

下列选项中,不能用于衡量公司资产管理效率的指标是[][]A[]总资产周转率B[]流动资产周转率C[]存货周转率D[]速动比率答案[]D解析:运营能力比率是用于衡量公司资产管理效率的指标。常用的指标有总资产周转率、流动资产周转率、存货周转率、应收账款周转率等。

编制机械台班使用定额时,属于工人的有效工作时间的是[][]A[]不可避免的中断时间B[]休息时间C[]辅助工作时间D[]施工本身造成的停工时间答案[]C解析:施工机械时间定额,是指在合理劳动组织与合理使用机械条件下,完成单位合格产品所必需的工作时间,包括有效工作时间(正常负荷下的工作时间和降低负荷下的工作时间)、不可避免的中断时间、不可避免的无负荷工作时间。人工有效工作时间是从生产效果来看与产品生产直接有关的时间消耗。包括基本工作时间、辅助工作时间、准备与结束工作时间。

杭州二级建造师合格标准

上海铸建教育科技有限公司主要经营范围是教育培训,拥有一支专业技术团队和良好的市场口碑。上海铸建教育致力于为客户提供良好的职业资格考试培训,题库软件开发,建筑工程资质,职业技能培训,一切以用户需求为中心,深受广大客户的欢迎。公司秉持诚信为本的经营理念,在教育培训深耕多年,以技术为先导,以自主产品为重点,发挥人才优势,打造教育培训良好品牌。上海铸建教育秉承"客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实"的经营理念,全力打造公

的重点竞争力。